Odpowiedzi na pytania dotyczące ogłoszonego naboru wniosków dla poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

1) **Placówka medyczna decyduje się napisać projekt w ramach, którego zamierza zakupić wyposażenie medyczne (np. tomograf, rezonans) wraz ze sprzętem i oprogramowaniem informatycznym niezbędnym do świadczenia usług medycznych.**

   Czy w ramach poddziałania 6.2.1 można zaliczyć do kosztów kwalifikowanych następujące elementy opisane poniżej?

   - **System RIS (Radiologiczny System Informatyczny) /PACS (Oprogramowanie do archiwizacji obrazów medycznych),**
   - **Stacje diagnostyczne (dedykowane stanowisko dla lekarzy radiologów),**
   - **Drukarki DICOM (do celu dalszej diagnostyki)**
   - **Przeglądarka obrazów medycznych (program dedykowany do obsługi obrazów cyfrowych)**
   - **Serwery RIS/PACS (sprzęt komputerowy do oprogramowania RIS/PACS)**
   - **Serwer dystrybucji obrazów (rozwiązanie skierowane do Szpitali umożliwiające udostępnienie obrazów wraz z opisami na oddziałach Szpitalnych)**
   - **System (moduły szpitalne + moduły do przychodni) – część biała:**
     - ✓ **Sprzedaż usług medycznych**
     - ✓ **Ewidencja Aparatury Medycznej**
     - ✓ **Apteka**
     - ✓ **Apteczki oddziałowe**
     - ✓ **Ruch chorych**
     - ✓ **Rejestracja**
     - ✓ **Rehabilitacja**
     - ✓ **Zlecenia**
     - ✓ **Dokumentacja Formularzowa**
     - ✓ **Blok Operacyjny**
     - ✓ **Gabinet lekarski**
     - ✓ **Gabinet Zabiegowy**
     - ✓ **Pracownia Diagnostyczna**
     - ✓ **Laboratorium**
     - ✓ **Obsługa Punktów Pobrań**
   - **Serwery bazodanowe**
   - **Sprzęt komputerowy**
   - **Sprzęt drukujący**
   - **Integracja systemów RIS/PACS z systemem HIS**
   - **Szkolenia z obsługi systemów**
   - **Wdrożenie systemów**

Kwalifikowalność kosztów w ramach poddziałania 6.2.1 *Infrastruktura ochrony zdrowia* RPO WP została określona m.in. w Wytycznych IZ RPO WP na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków.
Zgodnie z Regulaminem konkursu przedmiotem dofinansowania w ramach ww. poddziałania może być m.in.:

1) wyposażenie medyczne - wyroby medyczne (tj. narzędzia, przyrządy, urządzenia i oprogramowanie do celów diagnostycznych i terapeutycznych, z wyłączeniem materiałów o charakterze jednorazowego użytku) niezbędne do świadczenia usług medycznych;
2) sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem wyłącznie w przypadku, gdy sprzęt ten jest bezpośrednio związany z udzielaniem świadczeń zdrowotnych - jako element uzupełniający szerszego projektu.

Natomiast wydatki poniesione na wytworzenie i rozwój e-usług związanych z systemami gabinetowymi, elektroniczną dokumentacją medyczną (EDM), AOS, POZ, telemedycyną, które możliwe są do realizacji w ramach działania 2.1 RPO WP 2014-2020, nie mogą stanowić kosztów kwalifikowanych w ramach ww. poddziałania 6.2.1.

Ponadto zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014-2020, w ramach ww. poddziałania kwalifikowane są wydatki niezbędne do realizacji projektu oraz zaplanowane w sposób oszczędny i efektywny, z założeniem jak najwyższych efektów i jakości przy najniższych kosztach.
Należy mieć również na uwadze, że zakup wszystkich wyrobów medycznych (tj. narzędzi, przyrządów, urządzeń i oprogramowania do celów diagnostycznych i terapeutycznych), w tym wskazanych w przedmiotowym zapytaniu, musi spełniać m.in. następujące kryteria:

1) zaplanowany w ramach ww. poddziałania zakup wyrobu medycznego musi być uzasadniony z punktu widzenia rzeczywistego zapotrzebowania na dany produkt tj. wytworzona infrastruktura, w tym ilość, parametry ww. wyrobu medycznego są adekwatne do zakresu udzielanych przez podmiot świadczeń opieki zdrowotnej lub, w przypadku poszerzania oferty medycznej, odpowiadają na zidentyfikowane deficyty podaży świadczeń.
2) wnioskodawca przewidujący zakup wyrobów medycznych, powinien dysponować kadrą medyczną odpowiednio wykwalifikowaną do obsługi wyrobu medycznego objętego projektem.

Należy również podkreślić, że warunkiem udzielenia wsparcia w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia w perspektywie 2014-2020 jest zgodność zakresu projektu z właściwą Mapą potrzeb zdrowotnych zatwierdzoną przez Ministerstwo Zdrowia oraz uzyskanie pozytywnej Opinii Celowości Inwestycji wydanej przez Wojewodę w powyższym zakresie.

Biorąc pod uwagę zakres przedstawionego przykładu projektu, wobec zbyt ogólnych sformułowań, nie ma podstaw do jednoznacznego odniesienia się do kwalifikowalności poszczególnych urządzeń, wyposażenia.

Zakres przedstawionego przykładu projektu może wskazywać, że ukierunkowany on jest na e-usługi i informatyzację infrastruktury ochrony zdrowia. Jednakże niektóre z przedstawionych urządzeń/oprogramowania, jeżeli spełniają wymogi przedstawione powyżej, np. system RIS/PACS, stacje diagnostyczne, urządzenia diagnostyczne i terapeutyczne - można uznać za spełniające wymóg kwalifikowalności w ramach poddziałania 6.2.1.
Natomiast poważne wątpliwości budzą - co do kwalifikowalności w ramach ww. poddziałania - takie pozycje jak: „System (moduły szpitalne + moduły do przychodni) – część biała", które mogą być przedmiotem dofinansowania w ramach osi II *Cyfrowe Podkarpackie*.

W związku z powyższym, należy mieć na uwadze, że w trakcie przygotowywania projektu wnioskodawca zobowiązany jest do przestrzegania ww. zapisów Regulaminu konkursu oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków.

2) **Czy koszt robót budowlanych do harmonogramu rzeczowo- finansowego może być wyliczony na podstawie wskaźników kosztów inwestycji na podstawie Programu Funkcjonalno Użytkowego? Przy czym w chwili składania wniosku szpital będzie posiadał także projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę bez projektu wykonawczego.**

Harmonogram rzeczowo – finansowy powinien odzwierciedlać planowaną realizację przedsięwzięcia (projektu) przez wnioskodawcę i planowane przez niego koszty związane z realizacją tego przedsięwzięcia.

W zależności od charakteru i stopnia przygotowania przedsięwzięcia do realizacji, harmonogram rzeczowo-finansowy powinien zakładać koszty (wydatki) opracowane na podstawie projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego lub ewentualnie w przypadku braku takich dokumentów, założeń koncepcyjnych lub programowych przedsięwzięcia.

Planowane koszty w harmonogramie należy podać według przewidywanych cen realizacji. W ramach każdorazowej aktualizacji harmonogramu (np. po rozstrzygnięciu przetargu) należy uwzględnić koszty wynikające z rozstrzygnięć przetargowych.

Zgodnie z zapisami Instrukcji do wypełnienia załączników (załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu), dopuszcza się realizację projektów w trybie „zaprojektuj i wybuduj" jedynie w przypadku, gdy został rozstrzygnięty przetarg na realizację projektu w tym trybie.

W takim przypadku wymagane jest złożenie wraz z wnioskiem o dofinansowanie, wykazu i wyciągu z dokumentacji technicznej.

Z treści zapytania wynika, iż wnioskodawca będzie posiadał przed złożeniem wniosku projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę. W związku z tym, wątpliwości budzi wskazany w pytaniu tryb realizacji projektu w formule „zaprojektuj i wybuduj".

Należy podkreślić, iż zgodnie z zapisami ww. Instrukcji, wnioskodawca powinien do wniosku załączyć:

1) wykaz i wyciąg z dokumentacji technicznej (zał. nr 7 do wniosku),

2) „decyzję budowlaną", tj. kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie do rozpoczęcia robót budowlanych dotyczących zakresu rzeczowego projektu tj. pozwolenie na budowę i/lub zgłoszenie budowy (zał. nr 5 do wniosku), najpóźniej przed ewentualnym podpisaniem umowy, jeżeli projekt zostanie wybrany do dofinansowania.

Jak wskazano powyżej, koszty robót budowlanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu objętego wnioskiem o dofinansowanie powinny być wyliczone na podstawie kosztorysów przygotowanych w oparciu o projekt budowlany.

3) **Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in. zakup sprzętu medycznego służącego do diagnostyki i leczenia, m.in. komora hiperbaryczna, rezonans magnetyczny, sprzęt do endoskopii. Rezonans magnetyczny, jak i komora hiperbaryczna będą stanowiły wyposażenie Zakładu Diagnostyki Obrazowej, sprzęt do endoskopii – Pracowni Endoskopii.**
Reasumując sprzęt nie będzie stanowił wyposażenia oddziałów, tylko pracowni i zakładu. Z w/w sprzętu będą korzystać pacjenci oddziałów, a także pacjenci ambulatoryjni, skierowani na badania, czy leczenie tlenem.
Czy Szpital może założyć w projekcie podpisanie umowy z NFZ na tlenoterapię hiperbaryczną (co umożliwi - zakup komory) i badania rezonansu magnetycznego? – umowa z NFZ dotyczy świadczenia usług dla pacjentów ambulatoryjnych, pacjentom szpitalnym wykonywane będą badania i leczenie na podstawie umów z zakresu lecznictwa szpitalnego.
Nadmienię, że zarówno tlenoterapia hiperbaryczna, jak i badania rezonansu magnetycznego będą świadczeniami odrębnie kontraktowanymi, a nie świadczeniami wykonywanymi na podstawie umów na poradnie specjalistyczne.

W ramach konkursu dot. poddziałania 6.2.1, do dofinansowania mogą być przyjęte wyłącznie projekty z zakresu lecznictwa szpitalnego**,** zgodne z właściwą mapą potrzeb zdrowotnych dla województwa podkarpackiego w wersji obowiązującej na dzień ogłoszenia konkursu, z zakresu:

1. kardiologii,
2. onkologii
3. lecznictwa szpitalnego.

Zgodność z właściwą mapą potrzeb zdrowotnych oceniana będzie przez Komisję Oceny Projektów na podstawie uzasadnienia wnioskodawcy zawartego we wniosku o dofinansowanie oraz Opinii o Celowości Inwestycji wydanej przez Wojewodę.

Ponadto, przedmiotem dofinansowania nie mogą być projekty zakładające inwestycje z zakresu m.in.: Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej.

W związku z powyższym, zakres projektu powinien obejmować działania zgodne

i wynikające z ww. map potrzeb zdrowotnych. Należy również podkreślić, że do dofinansowania mogą być przyjęte wyłącznie projekty posiadające pozytywną OCI na cały zakres rzeczowy projektu.

Przedstawiony przez wnioskodawcę zakres rzeczowy projektu, obejmuje m.in. zakup sprzętu medycznego oraz wyposażenia niezbędnego do świadczenia usług medycznych który zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu (§ 3) wpisuje się w zakres przedmiotowy konkursu.

Należy mieć również na uwadze, że zakup wszystkich wyrobów medycznych (tj. narzędzi, przyrządów, urządzeń i oprogramowania do celów diagnostycznych i terapeutycznych), w tym wskazanych w przedmiotowym zapytaniu, musi spełniać m.in. następujące kryteria:

1) zaplanowany w ramach ww. poddziałania zakup wyrobu medycznego musi być uzasadniony z punktu widzenia rzeczywistego zapotrzebowania na dany produkt tj. wytworzona infrastruktura, w tym ilość, parametry ww. wyrobu medycznego są adekwatne do zakresu udzielanych przez podmiot świadczeń opieki zdrowotnej lub,
   w przypadku poszerzania oferty medycznej, odpowiadają na zidentyfikowane deficyty podaży świadczeń.
2) wnioskodawca przewidujący zakup wyrobów medycznych, powinien dysponować kadrą medyczną odpowiednio wykwalifikowaną do obsługi wyrobu medycznego objętego projektem.

Jednocześnie należy pamiętać że w przypadku poszerzenia działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą, ww. podmiot zobowiązany będzie do świadczenia usług najpóźniej w kolejnym okresie kontraktowania usług przez NFZ po zakończeniu realizacji projektu w ramach kontraktu (ze środków publicznych).

Podsumowując, przy spełnieniu powyższych przesłanek, zakres projektu dot. zakupu sprzętu medycznego oraz wyposażenia niezbędnego do świadczenia usług medycznych w zakresie zgodnym z mapą potrzeb zdrowotnych dot. lecznictwa szpitalnego, objęty pozytywną opinią o celowości inwestycji może być przedmiotem wniosku o dofinansowanie.

4) **Projekt zakłada zakup systemów informatycznych, wspierających pracę Pracowni np. USG czy Pracowni Serologii – integrując np. system pracowni z systemem szpitalnym – czy zakup takich systemów będzie kwalifikowalny?**

Kwalifikowalność kosztów w ramach poddziałania 6.2.1 *Infrastruktura ochrony zdrowia* RPO WP została określona m.in. w Wytycznych IZ RPO WP na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków.
Zgodnie z Regulaminem konkursu przedmiotem dofinansowania w ramach ww. poddziałania może być m.in.:

1) wyposażenie medyczne - wyroby medyczne (tj. narzędzia, przyrządy, urządzenia i oprogramowanie do celów diagnostycznych i terapeutycznych, z wyłączeniem

materiałów o charakterze jednorazowego użytku) niezbędne do świadczenia usług medycznych;

2) sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem wyłącznie w przypadku, gdy sprzęt ten jest bezpośrednio związany z udzielaniem świadczeń zdrowotnych - jako element uzupełniający szerszego projektu.

Natomiast wydatki poniesione na wytworzenie i rozwój e-usług związanych z systemami gabinetowymi, elektroniczną dokumentacją medyczną (EDM), AOS, POZ, telemedycyną, które możliwe są do realizacji w ramach działania 2.1 RPO WP 2014-2020, nie mogą stanowić kosztów kwalifikowanych w ramach ww. poddziałania 6.2.1.

Ponadto zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014-2020, w ramach ww. poddziałania kwalifikowane są wydatki niezbędne do realizacji projektu oraz zaplanowane w sposób oszczędny i efektywny, z założeniem jak najwyższych efektów i jakości przy najniższych kosztach.

Należy mieć również na uwadze, że w trakcie przygotowywania projektu wnioskodawca zobowiązany jest do przestrzegania zapisów Regulaminu konkursu oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków.

5) **Czy poprawne będzie zawarcie w umowie z wykonawcą robót budowlanych zapisów o wynagrodzeniu ryczałtowym płatnym w 100% w momencie zakończenia robót budowlanych, biorąc pod uwagę fakt, że w ramach tego wynagrodzenia będzie świadczył on usługi w okresie pogwarancyjnym tj. po zakończeniu realizacji projektu?**

Do zadań Beneficjenta należy przygotowanie umów z wykonawcą robót budowlanych przewidzianych w projekcie. Umowy takie należy przygotować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie np. PZP.

W przypadku, gdy wnioskodawca zamierza zawrzeć umowę z wykonawcą robót budowlanych z wynagrodzeniem ryczałtowym oraz w ramach tego wynagrodzenia wykonawca będzie świadczył usługi w okresie pogwarancyjnym tj. po zakończeniu realizacji projektu wówczas ich wysokość powinna być określona w umowie tak, aby można było ustalić zakres kwalifikowania wydatków ponoszonych w ramach ww. umowy.
Ponadto wydatki stanowiące wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych, wykraczające poza końcowy termin realizacji projektu są niekwalifikowane.

Zasady określania kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach projektów współfinansowanych z EFRR, szerzej zostały przedstawione w Wytycznych IZ RPO WP na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020.

Należy również podkreślić, iż ostateczne rozstrzygnięcia będą rozpatrywane w kontekście przedstawionej koncepcji projektu, uwzględniającej określone i zdefiniowane problemy (potrzeby) oraz cele i zakres rzeczowy projektu – na etapie oceny formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie.

6) **Czy istnieje możliwość zgłoszenia do konkursu nr RPPK.06.02.01-IZ.00-18-001/16 wniosku o dofinansowanie projektu, w którym roboty budowlane są zaplanowane do zrealizowania w trybie "zaprojektuj i wybuduj", jeśli jeszcze nie został ogłoszony, a zatem nie mógł być rozstrzygnięty przetarg na realizację projektu w tym trybie.**
Czy jeśli szpital, posiadający projekt budowlany i ważne ostateczne pozwolenie na budowę oraz opracowany program funkcjonalno-użytkowy, może aplikować o dofinansowanie realizacji projektu w trybie zaprojektuj i wybuduj?

Zgodnie z zapisami Instrukcji do wypełnienia załączników, „program funkcjonalno-użytkowy" nie jest wymagany w ramach naboru dla podziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.
Dopuszcza się realizację projektów w trybie „zaprojektuj i wybuduj" jedynie w przypadku, gdy został rozstrzygnięty przetarg na realizację projektu w tym trybie i faza projektowania została sfinalizowana.
Wówczas, w takim przypadku wymagane jest złożenie wraz z wnioskiem o dofinansowanie wykazu i wyciągu z dokumentacji technicznej.

Z treści zapytania wynika, iż wnioskodawca posiada projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę.
W związku z tym, wątpliwości budzi wskazany w pytaniu tryb realizacji projektu w formule „zaprojektuj i wybuduj". Jeżeli wnioskodawca posiada projekt budowlany, to zlecenie jego wykonania w trybie „zaprojektuj i wybuduj" nie jest zasadne. Przedmiotem zamówienia powinny być tylko roboty budowlane.

Jeżeli wnioskodawca posiada projekt budowlany i pozwolenie na budowę, spełnia warunki wskazane w załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu - Instrukcja przygotowania załączników do wniosku.

Należy podkreślić iż, zgodnie z zapisami ww. Instrukcji, wnioskodawca powinien do wniosku załączyć:

1) wykaz i wyciąg z dokumentacji technicznej, a w sytuacji posiadania pozwolenia na budowę – wyciąg z projektu budowlanego będącego jego załącznikiem (zał. nr 7 do wniosku),

2) „decyzję budowlaną", tj. kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie do rozpoczęcia robót budowlanych dotyczących zakresu rzeczowego projektu tj. pozwolenie na budowę i/lub zgłoszenie budowy (zał. nr 5 do wniosku).