

Załącznik nr 6 do Regulaminu naboru

Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020

| Lp. | Typ wskaźnika | Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | DEFINICJA |
|--------------------|-----------------------|--|-----------------|--|
| WSKAŹNIKI PRODUKTU | | | | |
| 1. | Kluczowy horyzontalny | Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] | szt. | <p>Wskaźnik określa liczbę obiektów, które w wyniku realizacji zaopatrzone w specjalne podjazdy, windy, urządzenia głośnomówiące, bądź inne udogodnienia (tj. usunięcie barier w dostępie, w szczególności barier architektonicznych) ułatwiający dostęp do tych obiektów osobom niepełnosprawnym ruchowo czy sensorycznie.</p> <p>Jako obiekty budowlane należy rozumieć konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych (wg. def. PKOB). Należy podawać liczbę obiektów, a nie sprzętów, urządzeń itp., w które obiekty zaopatrzone. Jeśli instytucja, zakład itp. składa się z kilku obiektów, należy zliczyć wszystkie, które dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych.</p> <p>Uwaga patrz. <i>Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.</i></p> |
| 2. | Kluczowy horyzontalny | Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami | szt. | <p>Wskaźnik określa liczbę projektów, w których w wyniku realizacji wprowadzono racjonalne usprawnienia, tj. konieczne i odpowiednie zmiany oraz dostosowania, nie nakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, rozpatrywane osobno dla każdego</p> |



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



| | | | | |
|----|-----------------------|---|------|--|
| | | [szt.] | | <p>konkretnego przypadku, w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości z innymi osobami¹. Wybór wskaźnika dot. finansowania racjonalnych usprawnień powoduje konieczność wskazania również wskaźnika: „Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”.</p> <p>Przykłady racjonalnych usprawnień: dostosowanie architektoniczne budynków niedostępnych (np. zmiana miejsca realizacji projektu; budowa tymczasowych podjazdów; montaż platform, wind, podnośników; właściwe oznakowanie budynków poprzez wprowadzanie elementów kontrastowych i wypukłych celem właściwego oznakowania odpowiednio dla osób niewidomych i słabowidzących itp.);</p> <p>Uwaga patrz. <i>Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.</i></p> |
| 3. | Kluczowy horyzontalny | Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno – komunikacyjne [szt.] | Szt. | <p>Wskaźnik mierzy liczbę podmiotów, które w celu realizacji projektu, zainwestowały w technologie informacyjno-komunikacyjne.</p> <p>Przez technologie informacyjno-komunikacyjne (ang. ICT – Information and Communications Technology) należy rozumieć technologie pozyskiwania/ produkcji, gromadzenia/ przechowywania, przesyłania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji w formie elektronicznej z wykorzystaniem technik cyfrowych i wszelkich narzędzi komunikacji elektronicznej oraz wszelkie działania związane z produkcją i wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych.</p> <p>Podmiotami realizującymi projekty TIK mogą być m.in.: MSP, duże przedsiębiorstwa, administracja publiczna, w tym jednostki samorządu terytorialnego, NGO, jednostki naukowe, szkoły, które będą wykorzystywać TIK do usprawnienia swojego działania i do prowadzenia relacji z innymi podmiotami.</p> |

¹ Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

| | | | | |
|----|---------------|---|------|---|
| | | | | W przypadku gdy beneficjentem pozostaje jeden podmiot, we wskaźniku należy ująć wartość „1”. W przypadku gdy projekt jest realizowany przez partnerstwo podmiotów, w wartości wskaźnika należy ująć każdy z podmiotów wchodzących w skład partnerstwa, który wdrożył w swojej działalności narzędzia TIK. |
| 4. | Kluczowy WLWK | Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.] | szt. | Wskaźnik dotyczy liczby wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach. <u>Do wartości wskaźnika nie należy wliczać obiektów małej architektury.</u> <u>Każdy obiekt może być w ramach danego projektu wliczony tylko raz.</u> |
| 5. | Kluczowy WLWK | Długość wybudowanych dróg powiatowych [km] | km | Wskaźnik dotyczy długości wykonanego odcinka drogi powiatowej po nowym śladzie lub jego odbudowa i rozbudowa. Wartość wskaźnika jest sumą wszystkich wybudowanych odcinków dróg gminnych, bez względu na klasę drogi. Inwestycję prowadzącą do zmiany nawierzchni gruntowej na utwardzoną należy traktować jako budowę nowej drogi. |
| 6. | Kluczowy WLWK | Długość przebudowanych dróg powiatowych [km] | km | Wskaźnik dotyczy długości odcinka drogi powiatowej na którym przeprowadzone zostały prace budowlane polegające na przebudowie. Inwestycję prowadzącą do zmiany nawierzchni gruntowej na utwardzoną należy traktować jako budowę nowej drogi. |
| 7. | Kluczowy WLWK | Długość wybudowanych dróg gminnych [km] | km | Wskaźnik dotyczy długości wykonanego odcinka drogi gminnej po nowym śladzie lub jego odbudowa i rozbudowa. Wartość wskaźnika jest sumą wszystkich wybudowanych odcinków dróg gminnych, bez względu na klasę drogi. Inwestycja prowadząca do zmiany nawierzchni gruntowej na utwardzoną należy traktować jako budowę nowej drogi. |
| 8. | Kluczowy WLWK | Długość przebudowanych dróg gminnych [km] | km | Wskaźnik dotyczy długości odcinka drogi gminnej na którym przeprowadzone zostały prace budowlane polegające na przebudowie. Inwestycję prowadzącą do zmiany nawierzchni gruntowej na utwardzoną należy traktować jako budowę nowej drogi. |

| | | | | |
|-----|---------------------|---|----------------|--|
| 9. | Kluczowy WLWK | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] | ha | <p>Wskaźnik dotyczy powierzchni obszarów objętych rewitalizacją w ramach wspartych projektów. Do powierzchni należy uwzględnić:</p> <ul style="list-style-type: none"> obszar przestrzeni publicznej objętej rewitalizacją w ramach projektu objętego wnioskiem o dofinansowanie, otoczenie funkcjonalnie związane z budynkami/obiektami, w których realizowana będzie rewitalizacja w ramach projektu objętego wnioskiem o dofinansowanie. <p>Dany obszar uwzględniony we wskaźniku powinien odzwierciedlać rzeczywistą powierzchnię objętą działaniami w ramach projektu. Wskaźnik należy podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku w hektarach.</p> |
| 10. | Kluczowy Wspólny KE | Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich [osoby] (CI 37) | osoby | <p>Wskaźnik mierzy ludność² - liczbę osób, które zamieszkują³ obszar miejski objęty rewitalizacją, na który będzie oddziaływać projekt.</p> <p>Obszar rewitalizacji wskazany jest w programie rewitalizacji danej gminy. Dane na potrzeby wskaźnika powinny więc być zaczerpnięte z właściwego programu rewitalizacji.</p> |
| 11. | Kluczowy Wspólny KE | Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich [m ²] (CI 38) | m ² | <p>Powierzchnia utworzona lub zrehabilitowana/zrewitalizowana, publicznie dostępnych obszarów na wolnym powietrzu. Ze wskaźnika należy wyliczyć:</p> <ul style="list-style-type: none"> - drogi znajdujące się na danym obszarze, - place zabaw, obszary na terenie szkół, przedszkoli itp. - wszelkie tereny prywatne, (np. prywatne posesje) , komercyjne, budynki i obiekty budowlane zadane itp.. - obiekty publiczne, budynki użyteczności publicznej wraz z otoczeniem funkcjonalnie związanym, jeśli jest do nich ograniczony dostęp dla |

² Ludność żyjąca na obszarach objętych zintegrowanymi działaniami służącymi rozwiązywaniu problemów gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych, demograficznych i społecznych, jakich doświadczają obszary miejskie w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia 1301/2013 (EFRR).

³ Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. (Art. 25 KC)



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



| | | | | |
|-----|---------------------|--|----------------------|--|
| | | | | wszystkich użytkowników. Wskaźnik nie obejmuje również powierzchni liczonej we wskaźniku pn. <i>Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich (CI 39)</i> . |
| 12. | Kluczowy Wspólny KE | Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich [m ²] (CI 39) | m ² | <p>Wskaźnik dotyczy budynków użyteczności publicznej lub budynków komercyjnych objętych wsparciem w ramach wniosku o dofinansowanie.</p> <p>Wskaźnik, jako przewidywaną powierzchnię użytkową budynków, należy podać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku w m² z uwzględnieniem zaokrąglenia matematycznego.</p> <p><u>Powierzchnia użytkowa budynku lub jego części</u> – powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe (art. 1a pkt 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych).</p> <p><u>Budowa</u> – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego (art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).</p> <p><u>Remont</u> – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym (art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).</p> <p><u>Obszar miejski</u> – obszar gmin miejskich lub gmin miejsko-wiejskich w części miejskiej (miasto).</p> |
| 13. | Kluczowy Wspólny KE | Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarach | Jednostki mieszkalne | Wskaźnik dotyczy liczby mieszkań socjalnych |

| | | | | |
|-----|--------------------------|---|----------------------|--|
| | | miejskich [jednostki mieszkalne] (CI 40). | | objętych wnioskiem o dofinansowanie. <i>Jednostka mieszkalna</i> oznacza przestrzeń zamieszkałą przez jedno gospodarstwo domowe. |
| 14. | Specyficzny dla projektu | Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarach wiejskich [jednostki mieszkalne] | Jednostki mieszkalne | Wskaźnik dotyczy liczby mieszkań socjalnych, objętych wnioskiem o dofinansowanie. <i>Jednostka mieszkalna</i> oznacza przestrzeń zamieszkałą przez jedno gospodarstwo domowe |
| 15. | Specyficzny dla projektu | Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach wiejskich [m ²] | m ² | Wskaźnik dotyczy budynków użyteczności publicznej lub budynków komercyjnych na obszarach wiejskich, objętych wsparciem w ramach wniosku o dofinansowanie. Wskaźnik, jako przewidywaną powierzchnię użytkową, budynków, należy podać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku w m ² z uwzględnieniem zaokrąglenia matematycznego. <u>Obszar wiejski</u> – obszar gmin wiejskich lub gmin miejsko-wiejskich w części wiejskiej. |
| 16. | Specyficzny dla projektu | Liczba budynków wielorodzinnych, w których przeprowadzono roboty budowlane dotyczące części wspólnych [szt] | szt. | Wskaźnik dotyczy liczby wielorodzinnych budynków mieszkalnych, w których w wyniku realizacji projektu zostały przeprowadzone roboty budowlane. |
| 17. | Specyficzny dla projektu | Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów wiejskich [osoby]. | osoby | Wskaźnik mierzy ludność - liczbę osób, które zamieszkują ⁴ obszar wiejski objęty rewitalizacją, na który będzie oddziaływać projekt. Obszar rewitalizacji wskazany jest w programie rewitalizacji danej gminy. Dane na potrzeby wskaźnika powinny więc być zaczerpnięte z właściwego programu rewitalizacji. |

⁴ Miejszem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. (Art. 25 KC)

| | | | | |
|-----|--------------------------|--|----------------|---|
| | | | | |
| 18. | Specyficzny dla projektu | Budynki publiczne lub komercyjne, które zostały przebudowane w ramach projektu [m2]. | m ² | Wskaźnik dotyczy budynków publicznych lub komercyjnych, które w wyniku realizacji projektu zostały przebudowane. Wskaźnik, jako powierzchnia użytkowa, należy podać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku w m2 z uwzględnieniem zaokrąglenia matematycznego. |
| 19. | Specyficzny dla projektu | Długość wybudowanej/przebudowanej sieci wodociągowej[km]. | km | Wskaźnik dotyczy długości wybudowanej, przebudowanej podstawowej infrastruktury komunalnej, tj. przewodów lub urządzeń wodociągowych, na obszarze objętym projektem, w celu zapewnienia dostępu wszystkich obiektów i terenów rewitalizowanych do podstawowych usług komunalnych. |
| 20. | Specyficzny dla projektu | Długość wybudowanej/przebudowanej sieci kanalizacyjnej[km]. | km | Wskaźnik dotyczy długości wybudowanej, przebudowanej podstawowej infrastruktury komunalnej, tj. przewodów lub urządzeń kanalizacyjnych, na obszarze objętym projektem, w celu zapewnienia dostępu wszystkich obiektów i terenów rewitalizowanych do podstawowych usług komunalnych. |
| 21. | Specyficzny dla projektu | Długość wybudowanej/przebudowanej sieci ciepłowniczej[km]. | km | Wskaźnik dotyczy długości wybudowanej, przebudowanej podstawowej infrastruktury komunalnej, tj. przewodów lub urządzeń ciepłowniczych, na obszarze objętym projektem, w celu zapewnienia dostępu wszystkich obiektów i terenów rewitalizowanych do podstawowych usług komunalnych. |
| 22. | Specyficzny dla projektu | Długość wybudowanej/przebudowanej sieci elektrycznej[km]. | km | Wskaźnik dotyczy długości wybudowanej, przebudowanej podstawowej infrastruktury komunalnej, tj. przewodów lub urządzeń elektrycznych, na obszarze objętym projektem, w celu zapewnienia dostępu wszystkich obiektów i terenów rewitalizowanych do podstawowych usług komunalnych. |
| 23. | Specyficzny dla projektu | Długość wybudowanej/przebudowanej sieci gazowej[km] | km | Wskaźnik dotyczy długości wybudowanej, przebudowanej podstawowej infrastruktury komunalnej, tj. przewodów lub urządzeń gazowych, na obszarze objętym projektem, w celu zapewnienia dostępu wszystkich obiektów i terenów rewitalizowanych do podstawowych usług komunalnych. |
| 24. | Specyficzny | Długość | km | Wskaźnik dotyczy długości wybudowanej, przebudowanej podstawowej |

| | | | | |
|-----|--------------------------|--|------|---|
| | dla projektu | wybudowanej/przebudowanej sieci teletechnicznej[km]. | | infrastruktury komunalnej, tj. przewodów lub urządzeń teletechnicznych, na obszarze objętym projektem, w celu zapewnienia dostępu wszystkich obiektów i terenów rewitalizowanych do podstawowych usług komunalnych. |
| 25. | Specyficzny dla projektu | Liczba systemów poprawy bezpieczeństwa publicznego[szt]. | szt. | <p>Wskaźnik dotyczy ilości systemów poprawy bezpieczeństwa publicznego objętego projektem.</p> <p>Przez system bezpieczeństwa publicznego należy rozumieć uporządkowany układ elementów, pomiędzy którymi zachodzą określone relacje tworzące pewną całość. System bezpieczeństwa jest organizacyjnie, funkcjonalnie oraz merytorycznie i prawnie powiązanych we wspólną całość podsystemów dysponujących potencjałami zdolnymi do przeciwstawienia się zagrożeniom, zapewniający trwałą, zrównoważony i bezpieczny rozwój. Podstawą działania jest tu monitorowanie, zapobieganie i skuteczne zwalczanie zagrożeń.</p> |
| 26. | Specyficzny dla projektu | Liczba obiektów zabytkowych objętych projektem[szt]. | szt. | <p>Wskaźnik określa liczbę obiektów zabytkowych znajdujących się w rejestrze zabytków, oraz obiektów położonych w strefie ochrony konserwatorskiej, w których przeprowadzono roboty budowlane, restauratorskie i konserwatorskie.</p> <p>Pojęcie <i>zabytku</i>, <i>zabytku nieruchomego</i>, <i>prace restauratorskie</i> oraz <i>prace konserwatorskie</i>, należy rozumieć zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.</p> <p><i>Jeżeli przedmiotem projektu jest zespół nieruchomości będący zabytkiem, to do wartości wskaźnika należy wliczyć każdą nieruchomość objętą projektem oddzielnie.</i></p> <p><i>Innymi słowy, jako obiekt traktuje się budynek lub budowlę w rozumieniu prawa budowlanego.</i></p> |
| 27. | Specyficzny dla projektu | Liczba zakupionego sprzętu i wyposażenia[szt]. | szt. | <p>Wskaźnik dotyczy liczby zakupionego w wyniku realizacji projektu, sprzętu oraz wyposażenia bezpośrednio związanego z funkcją, jaka będzie pełniona przez obiekt/budynek/przestrzeń publiczną.</p> <p>Wartość wskaźnika powinna być zgodna z liczbą sztuk wyposażenia wskazaną w specyfikacji dostaw i usług.</p> |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------|--|----------------|---|
| 28. | Specyficzny dla projektu | Powierzchnia przewidywana do prowadzenia działalności gospodarczej[m2]. | m ² | <p>We wskaźniku należy uwzględnić powierzchnię już istniejącego budynku/obiektu lub nowego budynku/obiektu udostępnioną pod działalność gospodarczą w wyniku realizacji projektu.</p> <p>W przypadku zagospodarowywania powierzchni działki np. poprzez wyburzenie budynku, a na odnowionym w ten sposób terenie budowie np. nowego budynku/obiektu, we wskaźniku należy uwzględnić powierzchnię obszaru odnowionego służącą prowadzeniu działalności gospodarczej. W jej ramach można uwzględnić powierzchnię, na której znajduje się nowy budynek/obiekt lub jego część udostępnioną podmiotom gospodarczym (w sytuacji, gdy budynek/obiekt jedynie w części udostępniany jest podmiotom gospodarczym, a pozostała jego część wykorzystywana jest do innych celów np. kulturalnych).</p> <p>W przypadku niezabudowanej przestrzeni publicznej należy uwzględnić przewidywaną powierzchnię na której prowadzona będzie działalność gospodarcza.</p> <p>Przewidywane powierzchnie przeznaczone do celów działalności gospodarczej należy sumować.</p> <p>Wskaźnik należy podać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku w m² z uwzględnieniem zaokrąglenia matematycznego.</p> |
| 29. | Specyficzny dla projektu | Liczba obiektów objętych wsparciem o poprawionej wydajności efektywności energetycznej budynku[szt]. | szt. | Wskaźnik odnosi się do liczby obiektów objętych wsparciem w wyniku projektu, w których, w ramach robót budowlanych przewidziano realizację robót termomodernizacyjnych. |
| WSKAŹNIKI REZULTATU | | | | |

Należy mieć na uwadze utrzymanie wartości wskaźników rezultatu wymaganym w okresie trwałości.

| | | | | |
|----|-----------------------|---|-----|--|
| 1. | Kluczowy Wspólny KE | Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC] | EPC | Wskaźnik dotyczy etatów w pełnym wymiarze czasu pracy utworzonych bezpośrednio w efekcie realizacji projektu. Należy podać docelową zakładaną liczbę utworzonych nowych etatów najpóźniej w ciągu 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu (utworzonych jako bezpośredni skutek zakończenia projektu). Nie są tu liczone miejsca pracy utworzone w celu wdrożenia projektu. |
| 2. | Kluczowy WLWK | Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach - kobiety [EPC] | EPC | |
| 3. | Kluczowy WLWK | Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach - mężczyźni [EPC] | EPC | Wskaźnik służy do pomiaru liczby pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (nie dotyczy umów o dzieło, umów zlecenia oraz stażystów). Prace sezonowe i niepełnowymiarowe należy przeliczyć na ekwiwalent pełnego czasu pracy. Liczba pracowników wykazywana jest w tzw. ekwiwalencie pełnego czasu pracy (EPC) ⁵ . Wskaźnik należy mierzyć w rozbiciu na: kobiety, mężczyzn i ogółem. Przedsiębiorstwo: w rozumieniu zał. 1 Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym z zastosowaniem art. 107 i 108 Traktatu. Przykład: W związku z realizacją projektu Wnioskodawca planuje utworzyć dodatkowe 2 etaty oraz zatrudnić 1 osobę na umowę zlecenia. Wartość wskaźnika wynosi: 2 EPC. Wartość wskaźnika weryfikowana będzie na podstawie deklaracji ZUS DRA oraz umów o pracę. |
| 4. | Kluczowy horyzontalny | Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] | EPC | Wskaźnik dotyczy etatów utworzonych bezpośrednio w efekcie realizacji projektu. Należy podać docelową zakładaną liczbę utworzonych nowych etatów najpóźniej w ciągu 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu. Wskaźnik nie dotyczy miejsc pracy |

⁵ Zatrudnienie w ekwiwalentach pełnego czasu pracy ustala się na podstawie proporcji czasu przepracowanego przez poszczególnych pracowników w ciągu roku sprawozdawczego w stosunku do pełnego czasu pracy obowiązującego w danej instytucji. Przy wylczeniu EPC w odniesieniu do umów o pracę nie należy odejmować urlopów wypoczynkowych, absencji oraz innych nieobecności usprawiedliwionych (poza urlopami bezpłatnymi i urlopami wychowawczymi trwającymi nieprzerwanie powyżej 3 miesięcy).

| | | | | |
|-----|-----------------------|---|-----|--|
| | | | | utworzonych pośrednio w wyniku realizacji projektu, np. u właściciela lokalu gastronomicznego funkcjonującego w strefie oddziaływania projektu. Nie są tu także liczone miejsca pracy utworzone w celu obsługi projektu. Wskaźnik służy do pomiaru liczby pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (nie dotyczy umów o dzieło, umów zlecenia oraz stażystów). Liczba pracowników wykazywana jest w tzw. ekwiwalencie pełnego czasu pracy EPC. Należy wybrać wszystkie trzy wskaźniki, a nie jedynie ten odnoszący się w do wartości ogółem. |
| 5. | Kluczowy horyzontalny | Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – kobiety [EPC] | EPC | |
| 6. | Kluczowy horyzontalny | Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – mężczyźni [EPC] | EPC | Wskaźnik należy mierzyć w rozbiciu na: kobiety, mężczyzn i ogółem. Wartość wskaźnika weryfikowana będzie na podstawie deklaracji ZUS DRA oraz umów o pracę. |
| 7. | Kluczowy horyzontalny | Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] | EPC | Wskaźnik dotyczy liczby etatów brutto, które zostały utrzymane w wyniku wsparcia, w ciągu 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu, a które byłyby zlikwidowane, gdyby tego wsparcia Beneficjent nie uzyskał. Etaty muszą być obsadzone (nieobsadzonych stanowisk się nie wlicza). Prace sezonowe i niepełnowymiarowe należy przeliczyć jw. na tzw. ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC). |
| 8. | Kluczowy horyzontalny | Liczba utrzymanych miejsc pracy – kobiety [EPC] | EPC | |
| 9. | Kluczowy horyzontalny | Liczba utrzymanych miejsc pracy – mężczyźni [EPC] | EPC | Wskaźnik należy mierzyć w rozbiciu na: kobiety, mężczyzn i ogółem. Wartość wskaźnika weryfikowana będzie na podstawie deklaracji ZUS DRA oraz umów o pracę. |
| 10. | Kluczowy horyzontalny | Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] | EPC | Wskaźnik odnosi się do miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu, które nie spełniają definicji określonych dla pozostałych wskaźników dot. miejsc pracy. Wskaźnik służy do pomiaru liczby etatów w odniesieniu do pracowników pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych tj.: umów o dzieło, umów zlecenia czy samozatrudnienia – kontraktu, jak i pracujących na podstawie umów o pracę dotyczących etatów nie stałych i nie trwałych - np.: do obsługi projektu, zarówno w przedsiębiorstwach jak i pozostałych podmiotach nie będących przedsiębiorstwami, |
| 11. | Kluczowy horyzontalny | Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy – kobiety [EPC] | EPC | |
| 12. | Kluczowy horyzontalny | Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy | EPC | |

| | | | | |
|-----|--------------------------|---|-------|--|
| | | – mężczyźni [EPC] | | <p>zatrudnionych bezpośrednio w efekcie realizacji projektu. Liczba etatów wykazywana jest w tzw. ekwiwalencie pełnego czasu pracy (EPC).</p> <p>Wskaźnik należy mierzyć w rozbiciu na: kobiety, mężczyzn i ogółem.</p> <p>Wartość wskaźnika weryfikowana będzie na podstawie deklaracji ZUS DRA oraz umów o pracę.</p> |
| 13. | Kluczowy WLWK | Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach [szt.] | szt. | <p>Wskaźnik dotyczy liczby przedsiębiorstw⁶, ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach.</p> <p>Moment ulokowania się przedsiębiorstw nie może być wcześniejszy niż moment zakończenia projektu, toteż do wartości wskaźnika należy wliczać przedsiębiorstwa, które rozpoczęły bądź przenieśli swoją działalność na teren wsparty (objęty rewitalizacją) po zakończeniu realizacji projektu.</p> <p>Obszar zrewitalizowany odnosi się wyłącznie do obszaru objętego wsparciem w ramach projektu.</p> <p>Do wskaźnika nie należy wliczać przedsiębiorstw istniejących na danym obszarze przed rozpoczęciem wsparcia.</p> |
| 14. | Specyficzny dla projektu | Liczba osób korzystających z wyremontowanych/ przebudowanych budynków mieszkalnych[os]. | osoby | <p>Przewidywana ilość mieszkańców wielorodzinnych budynków mieszkalnych, których części wspólne zostały wyremontowane/ przebudowane w ramach projektu.</p> <p>W przedmiotowym wskaźniku, każdą osobę należy wykazać tylko jeden raz.</p> |

⁶ Przedsiębiorstwo należy rozumieć jako podmiot gospodarczy wytwarzający dobra lub usługi dla zaspokojenia potrzeb zgłaszanych przez rynek, w celu osiągnięcia zysku. Przedsiębiorstwa mogą przyjmować różne formy prawne (osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, spółki, itp.).

| | | | | |
|-----|--------------------------|--|-------|---|
| 15. | Specyficzny dla projektu | Liczba osób korzystających z budynków/obiektów objętych projektem[os]. | osoby | Przewidywana liczba osób korzystających z budynków/obiektów objętych projektem, które w wyniku realizacji projektu zostały wybudowane/przebudowane/wyremontowane w celu przywrócenia i/lub nadania nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, turystycznych lub rekreacyjnych. Jako bazę do ustalenia wartości wskaźnika można uwzględnić dane wynikające z LPR/GPR. |
| 16. | Specyficzny dla projektu | Liczba osób korzystających z rewitalizowanych obszarów przestrzeni publicznej[os]. | osoby | Liczba osób zamieszkałych obszar rewitalizowany, na którym realizowany jest projekt. |

* IZ może dopuścić stosowanie na poziomie projektu, obok WLWK 2014, wskaźników uwzględniających specyfikę danego projektu, określonych przez beneficjenta (wskaźniki specyficzne dla projektu). Wskaźniki specyficzne dla projektu podlegają monitorowaniu i rozliczeniu na poziomie projektu z uwagi na ograniczoną możliwość ich agregowania i porównywania pomiędzy projektami.

UWAGA

1. Planowane przedsięwzięcie należy opisać za pomocą wskaźników ustalonych dla danego naboru wniosków o dofinansowanie, zgodnie z powyższą listą.
2. Dla każdego projektu należy wybrać przynajmniej po jednym wskaźniku produktu i rezultatu.
3. Wskaźniki produktu odnoszą się do bezpośrednich, materialnych efektów realizacji przedsięwzięcia, które można zmierzyć konkretnymi wielkościami fizycznymi. Wartości uzyskanych produktów wynikać będą najczęściej z protokołów odbioru robót, dostaw i usług, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i innych dokumentów związanych z rozliczeniami inwestora z wykonawcą. Wskaźniki produktu występują z dniem odbioru i przekazania inwestycji do użytkowania.
4. Rezultaty opisują wpływ zrealizowanego przedsięwzięcia na grupy docelowe (mieszkańców, użytkowników, turystów itp.) i otoczenie społeczno-ekonomiczne, uzyskany bezpośrednio po zakończeniu realizacji projektu. Wskaźniki rezultatów są niezbędne do monitorowania efektów realizacji projektów i Programu. Wartości należy podać zgodnie z ustaloną dla danego wskaźnika jednostką miary.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**Rzeczpospolita
Polska**



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



5. Ze szczególną uwagą określić i uzasadnić należy wskaźniki rezultatu, które mają wpływ na dokonanie oceny jakościowej wniosku o dofinansowanie. Należy zapewnić spójność podawanych danych z informacjami przedstawionymi w studium wykonalności oraz załączniku nr 2 do wniosku - Specyfikacji dotyczącej kryteriów oceny merytorycznej projektu.
6. Wskaźniki należy oszacować rzetelnie mając na uwadze, że Wnioskodawca jest zobowiązany do monitorowania postępu w zakresie ich osiągania oraz będzie rozliczany z ich wypełnienia.
7. Wskaźniki kluczowe są zdefiniowane w załączniku do Wytocznych MIiR w sprawie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
8. Dodatkowe informacje na temat wskaźników podano w Instrukcji wypełniania wniosku oraz w Instrukcji do opracowania studium wykonalności.